

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

**Ville de Saint-Pryvé Saint-Mesmin
Direction Générale
Service des Finances
215 route de Saint-Mesmin
BP 07
45 750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin
Tél: 02 38 22 63 63**

Marché de Travaux

- Passé selon une procédure adaptée conformément à l'article 28 du code des Marchés Publics et à la délibération du 20 mars 2009 du Conseil Municipal de Saint Pryvé Saint Mesmin

Réfection des trottoirs et de la couche de roulement de la rue de Saint Pryvé (partie comprise entre la RD 951 et la rue des Moines

Cahier des Charges

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION

Marché de travaux pour la réfection des trottoirs et de la couche de roulement de la rue de Saint Pryvé (partie comprise entre la RD 951 et la rue des Moines)

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF

Le présent marché comprend :

- Lot 1 : Travaux de voirie
- Lot 2 : Signalisation horizontale

L'entreprise doit le quantitatif avec son offre sur la base du descriptif des travaux joint et de la prise de connaissance du chantier sur place avec la maîtrise d'œuvre.

Personne à joindre : G. Maillet, directeur des services techniques – tél. 02 38 22 64 11 / 06 11 45 14 74.

Article 3 : DELAI D'INTERVENTION

Les travaux sont à réaliser dans la période entre le 1^{er} juillet et le 1^{er} septembre 2010.

L'entreprise devra donner avec son offre sa date d'intervention pour la réalisation de ce chantier.

ARTICLE 4 : CRITERES D'ATTRIBUTION

Critères :

- Prix (50 %)
- Mémoire technique avec la date d'intervention et les dispositions que l'entreprise prendra pour la bonne réalisation des travaux pour tenir compte de la circulation des services publics et d'une manière générale sur l'organisation du chantier dans son environnement (20%)
- Moyens techniques et humains pour ce chantier (15%)
- Références sur des chantiers similaires de moins de 5 ans (15%)

ARTICLE 5 : FORME ET CONDITION D'ENVOI DES OFFRES

A) Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site internet de la ville : www.saint-pryve.com, rubrique marchés publics. Il pourra aussi être transmis sur appel téléphonique, courriel ou demande écrite.

Les offres pourront être transmises par les candidats en courrier simple ou par courriel :

Mairie de St Pryve St Mesmin
Service Technique
215 route de Saint Mesmin
BP 07
45750 Saint Pryvé Saint Mesmin
mairie@saint-pryve.fr

Délai de réception des offres : jeudi 17 juin 2010, 12h00.

B) Présentation des offres :

- lettre de candidature
- déclaration sur l'honneur dûment datée et signée, justifiant que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales
- devis
- acte d'engagement, descriptif des travaux et cahier des charges signés.
- mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution des travaux et sa date d'intervention
- Moyens mis en œuvre pour l'exécution des travaux
- agrément et références

ARTICLE 6 : JUGEMENT DES OFFRES

Le jugement sera effectué dans les conditions prévues par la délibération du 20 mars 2009 du Conseil Municipal de Saint Pryvé Saint Mesmin en considérant par ordre d'intérêt les critères spécifiques déterminés ci-dessus.

COMMUNE DE ST PRYVE ST MESMIN

Réfection des trottoirs et de la couche de roulement
de la rue de Saint Pryvé
(entre la RD 951 et la rue des Moines)

MARCHE DE TRAVAUX

A PROCEDURE ADAPTEE

Acte d'Engagement

Maître d'Ouvrage :

Commune de ST PRYVE ST MESMIN

Mairie

215, route de St Mesmin – BP 07

45750 ST PRYVE ST MESMIN

Tél. 02.38.22.63.63 / Fax. 02.38.66.20.56

Maître d'Oeuvre :

Commune de ST PRYVE ST MESMIN

Service Technique

215 route de St Mesmin

45750 St Pryvé St Mesmin

Tél : 02.38.22.64.11 / Fax : 02.38.66.20.56

ACTE D'ENGAGEMENT

ARTICLE PREMIER : CONTRACTANTS :

Je soussigné,

Monsieur

agissant pour mon propre compte,

adresse :

Tél :

Fax :

- Immatriculé à l'INSEE :
- N° d'identité d'entreprise (SIREN) :
- N° d'identité d'établissement (NIC) :
- N° de SIRET :
- Code d'activité économique principale (APE) :
- N° d'identification au registre du commerce :

et après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et du cahier des charges joint à la présente consultation; m'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.

L'offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m'est notifiée dans un délai de **90 jours** à compter de la date limite des offres.

(Pour les entreprises groupées solidaires, remplir une offre de prix par entreprise, en indiquant le nom du mandataire).

L'entreprise est le mandataire des entrepreneurs groupés conjoints.

Un délai de deux semaines pour la préparation de chantier est fixé avant le début des travaux. Ce délai sera utilisé notamment par l'entreprise pour recueillir les autorisations administratives requises, les plans de recollement des réseaux dans l'emprise de son chantier.

L'entreprise certifie :

- avoir visité le chantier faisant l'objet de la consultation en présence du maître d'œuvre avant de remettre son offre.
- que les quantités figurant dans son offre correspondent aux besoins des travaux demandés et qu'en aucune façon celles-ci ne pourront être augmentées, sauf sur justification de travaux supplémentaires demandés au marché

ARTICLE 2 : PRIX :

Les prix et les modalités de variation des prix seront établis dans les conditions prévues au C.C.A.G.

Les prestations seront rémunérées par applications des prix unitaires ou forfaitaires du marché pour un montant global :

Lot 1 : Travaux de voirie

Montant HT	
T.V.A. à 19,60 %	
Montant TTC	
(en lettres)	

Lot 2 : Signalisation horizontale

Montant HT	
T.V.A. à 19,60 %	
Montant TTC	
(en lettres)	

ARTICLE 3 - DELAIS :

Les travaux devront être réalisés dans la période comprise entre le 1^{er} juillet et le 1^{er} septembre 2010.

ARTICLE 4 - PAIEMENTS :

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit : (joindre R.I.B.)

du compte ouvert au nom de

sous le n°

à

- Les annexes n° à la présente offre de prix indiquent la nature et le montant des prestations que j'envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, le nom de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats de sous-traitance ; le montant des prestations sous-traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché.

Cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément à ces annexes est de :

En conséquence, le montant maximal de la créance que je pourrai présenter en nantissement est ainsi de : € TTC.

J'affirme, sous peine de résiliation du marché, ou de mise en régie à mes torts exclusifs, que la Société pour laquelle j'interviens ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 44 du Code des Marchés Publics.

Les déclarations similaires des sous-traitants énumérés plus haut sont annexées au présent acte d'engagement.

Toutefois, le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les actes spéciaux.

Fait à _____, le _____

Mention(s) manuscrite(s)

"lu et approuvé"

Signature(s) de l'(des) entreprise(s)

**Est acceptée la présente offre pour valoir acte d'engagement
pour un montant de€**

ANNEXE A L'OFFRE DE PRIX EN CAS DE SOUS-TRAITANCE

A FOURNIR A L'APPUI DU MARCHE

**Demande d'acceptation d'un sous-traitant
et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance (1)**

ANNEXE N°

MARCHE :

- Titulaire
- Objet

PRESTATIONS SOUS-TRAITEES :

- Nature
- Montant T.V.A. comprise

SOUS-TRAITANT :

- Nom, raison ou dénomination sociale
- Entreprise individuelle ou forme juridique de la Société
- Numéro d'identité d'entreprise (SIREN)
- Numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers
- Adresse
- Compte à créditer (établissement de crédit, agence ou centre, numéro de compte).

CONDITIONS DE PAIEMENT DU CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE :

- Modalités de calcul et de versement des avances et acomptes
- Date (ou mois) d'établissement des prix
- Modalités de révision de prix
- Stipulations relatives aux délais, pénalités, réfections et retenues diverses
- Personne habilitée à donner les renseignements prévus au Code des Marchés Publics


COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS

La personne responsable du marché

L'entrepreneur

.....
Le mandataire

.....



Commune de
ST PRYVE ST MESMIN

Marché de Travaux

Réfection des trottoirs et de la couche de
roulement de la rue de St Pryvé
(partie comprise entre la RD 951
et la rue des Moines soit env 305 ml)

Descriptif des travaux

Maître d'ouvrage : **Commune de St Pryve St Mesmin**

215 Route de St Mesmin
BP 07
45750 ST PRYVE ST MESMIN
Tel : 02 38 22 63 63
Fax : 02 38 66 20 56

Maître d'œuvre : **Commune de St Pryve St Mesmin**

215 Route de St Mesmin
BP 07
45750 ST PRYVE ST MESMIN
Tel : 02 38 22 63 63
Fax : 02 38 66 20 56

1	Fourniture, mise en place et maintien d'une signalisation de chantier temporaire pendant la durée des travaux.	F
2	Mise en conformité pour personnes à mobilité réduite de la traversée piétonne au carrefour avec la RD951. - déplacement de la traversée vers RD 951 par rapport à la station des eaux usées - remplacement des bordures et caniveaux existants par un caniveau type C.C.1, fourniture et poses comprises sur béton 250 kg épaisseur : 0.15 M	MI
3	Révision des grilles avaloirs comprenant mise à niveau de chaussée, scellement si nécessaire. Compris toutes fournitures.	Unit
4	Changement sans fourniture des tampons d'assainissement par des types chaussée, compris dépose des existants, scellement mise à niveau des éléments neufs fournis par L'Agglo ; l'entreprise doit le transport des éléments neufs et le retour des anciens tampons à L'Agglo.	Unit
5	Mise à niveau des bouches à clés et autres éléments de réseaux existants. Compris toutes fournitures.	Unit
6	Préparation de la chaussée par bouchage des déformations à l'aide d'enrobé 0/6 pour retrouver une planéité et un profil en travers avant application d'un enrobé coulé à froid.	T
7	Prestation comprenant la dépose, la démolition des fondations avec évacuations d'éléments de bordures ou de caniveaux en mauvais état suivant le marquage du terrain. - Bordure T2 Béton - Caniveau CS1	MI MI
8	Fourniture et pose de bordures et caniveaux béton classe 100 sur fondation béton 250 Kg épaisseur : 0.15 M. Compris épaulement suivant le marquage sur le terrain. - Bordure T2 - Caniveau CS1	MI MI
9	Démolition avec évacuation des parties béton sur trottoir devant les entrées n°27 et n°31.	F
10	Dépose et repose collée de plot béton en tête de zone de stationnement situé au droit du N°33	Unit
11	Nettoyage du support par un balayage et aspiration. Fourniture et mise en œuvre d'un enrobé coulé à froid (ECF) bi-couche entre la RD 951 et l'îlot sud du rond point au carrefour avec la rue des Moines soit 305 MI, compris protection des éléments de réseaux . La granulométrie sera à déterminer par le laboratoire de l'entreprise et à faire valider par la maîtrise d'œuvre.	M²
12	Réfection des trottoirs, comprenant scarification de la surface, évacuation des matériaux souillés reprofilage à l'aide de calcaire 0/31,5, pour forme de pente de 3% minimum vers le caniveau. Mise en œuvre d'un gravillonnage bi-couche au porphyre rose, granulométrie 4/6 1ère couche et 2/4 en 2ème couche. Compris toutes fournitures Trottoir côté pair de la RD 951 jusqu'au n° 36 Trottoir côté impair de la RD 951 à la rue des Quatre Tourelles	M²
13	Fourniture et pose de caniveaux CC1 sur trottoir pour diriger les eaux de gouttière des n°35-37 et 40 au caniveau	MI
14	Traitement des trottoirs en enrobé au droit des portails comprenant : -Terrassement avec évacuation des matériaux en place -Compactage du fond de forme et imprégnation à l'émulsion de bitume -Mise en œuvre d'un enrobé 0/6 sur épaisseur de 4cm sur une surface de forme trapézoïdale avec découpe des rives à la scie. Compris toutes fournitures et mise en œuvre. Les enrobés rouge sur trottoir au droit du n°44 seront conservés	M²

Le trottoir à chaque extrémité et sur la largeur de la traversée piétonne au carrefour avec la RD 951 sera traité comme les entrées de portails en enrobé

LOT 1 : TRAVAUX DE VOIRIE

<u>Prestation à réaliser avant la réfection de la couche de roulement</u>		
1	Suppression par brûlage de tous les marquages au sol existants dans la partie du chantier comprise entre la RD 951 et la tête d'Ilot Sud du rond point avec la rue des Moines.	F
<u>Prestations à réaliser après la réfection de la couche de roulement</u>		
2	Fourniture et mise en œuvre de bande podo-tactile collées de part et d'autres des quatre traversées piétonnes	MI
3	Fourniture et mise en œuvre d'un marquage peinture résine blanche pour la matérialisation des zones de stationnement comme à l'existant.	MI
	Carrefour avec la RD 951	
4	Fourniture et mise en œuvre de pointillés d'arrêt de feux tricolores en peinture résine blanche y compris bande axiale non continue de pré-signalisation sur 30 ml	F
	Carrefour avec la rue des 4 Tourelles	
5	Fourniture et mise en œuvre de peinture résine blanche pour une bande de STOP avec une bande axiale non continue de pré-signalisation sur 8 ml	F
6	Fourniture et mise en œuvre de peinture résine blanche pour la réalisation de quatre traversées piétonnes situées : - Carrefour avec la RD 951 - au droit des n° 30 et 36 - carrefour avec la rue des Quatre Tourelles	M ²
7	Fourniture et mise en œuvre de peinture résine jaune pour la réalisation d'une bande continue en rive et de chaque côté de la chaussée "stationnement et arrêt interdits" de la traversée piétonne avec la RD 951 jusqu'au droit du n°45.	MI
8	Fourniture et mise en œuvre de peinture résine jaune pour la réalisation de zébra pour deux arrêts de bus suivant cahier des charges de la Communauté d'AggLO Val de Loire	MI

Descriptif des travaux

Réf :

Unit :

LOT 2 : Signalisation horizontale

Descriptif des travaux

Réf :

Unit :

Signature et cachet de l'entreprise :
« Lu et accepté »

Le :